Injector Kleen

Cleans and protects fuel injector systems. Reduces gum and deposits on port injectors and pintles. Methyl hydrate free. Reduces exhaust emissions.

Nettoyeur d'injecteurs

Nettoie et protège les systèmes d'alimentation d'essence par injection. Réduit les dépôts et vernis sur les pointeaux et ports d'injection. Ne contient pas d'hydrate méthylique. Réduit les émissions d'échappement.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
695	395mL	12

Oil Treatment

A concentrated synthetic crankcase oil additive designed to treat oil burning, exhaust smoke, noisy engines and low compression.

Traitement d'huile

Un additif d'huile concentré destiné à remédier aux problèmes de combustion d'huile, de fumée d'échappement, moteurs bruyants et taux de compression insuffisant.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
705	450mL	12

Kleen Valves and Lifters

Added to the crankcase, Kleen Valves rapidly dissolves the oil varnish which is often responsible for causing valves and lifters to stick. Designed for both gasoline and diesel engines.

Nettoie-soupapes et poussoirs

Ajouté au carter, il dissout rapidement le vernis d'huile qui est responsable du grippage des soupapes et des poussoirs. Convient aux moteurs à essence et diesel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
700	325mL	12

Nitro-Kleen

A gasoline additive formulated to protect against valve seat wear in engines designed for leaded fuel. Supplements octane level in fuel.

Supplément d'octane

Additif à essence qui prévient l'usure des sièges de valves. Rehausse le niveau d'octane qui varie d'un moteur à l'autre.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
697	395mL	12

Engine Seal

Stops minor oil leaks. Revitalizes dried out and glazed rubber seals, gaskets and O-rings. Eliminates damaging oil leaks on garage floors and driveways. For both diesel and gasoline engines.

Antifuite de moteur

Met fin aux fuites d'huile mineures en traitant les joints qui ont desséché ou rétréci. Pour moteurs à essence et diesel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
702	350mL	12

Oil Max

Improves fuel efficiency by reducing internal engine friction. Protects against excessive engine wear caused by dry starts. Compatible with diesel and gasoline engine oils.

Supplément d'huile

Améliore le rendement au kilométrage en réduisant la friction interne du moteur. Protège de l'usure excessive du moteur occasionnée par les démarrages à sec. Compatible avec les huiles pour moteur à essence et diesel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
704	350mL	12

Gas Treatment

Improves mileage by helping to maintain a clean combustion chamber. Lubricates upper cylinder.

Traitement d'essence

Améliore le rendement au kilométrage en maintenant une chambre de combustion propre. Lubrifie la partie supérieure des cylindres.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
815	395mL	12

Ten Minute Rad Flush

Rapidly removes rust deposits, greasy sludge and scale from cooling system in ten minutes. Promotes efficient circulation for maximum heater operating in the winter and cooling efficiency in the summer.

Rad Flush Nettoie en 10 minutes

Enlève les dépôts de rouille, tartre, et écailles en 10 minutes. Assure une circulation efficace, permettant le maximum de chaleur durant l'hiver et un refroidissement optimum en été.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
708	450mL	12

Cooling System Treatment

Revives the rust protective agents of anti-freeze and lubricates water pump. Retards rust and corrosion within the cooling system. Aluminum compatible.

Traitement pour système de refroidissement

Réactive la protection antirouille des produits antigels et lubrifie la pompe à eau. Convient à l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
709	450mL	12

Cooling System Sealer and Conditioner

Designed to mix rapidly with radiator water/glycol solutions. Product treats up to 22.7 litres (20 quarts) of coolant. Aluminum compatible.

Obturateur pour système de refroidissement

Conçu pour se mélanger rapidement à toute solution eau/glycol dans le radiateur. Traite jusqu'à 22.7 litres (20 pintes). Convient à l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
711	250mL	12

Radiator Flush

Removes scale, rust, grease and dirt deposits. Contains a corrosion inhibitor complex that remains in the radiator to prevent future corrosion and an antioxidant to counteract pitting.

Purge pour radiateur

Enlève calcaire, rouille, graisse et dépôts de saleté. Il contient un complexe d'inhibiteurs de corrosion qui demeure dans le radiateur afin de prévenir la corrosion et un antioxydant qui empêche l'alvéolage. Sécuritaire pour l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
713	450mL	12

Cool Track

Coolant test strips measure freeze-point, boil-point and acid corrosion protection of engine coolants.

Les languettes de vérifications d'antigel mesurent le point de gel, le point d'ébullition et le niveau de protection anticorrosion contre l'acidité dans l'antigel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
6500	1 TUBE (50 strips/languettes)	12

Rad Seal

RADIATOR STOP LEAK

A powdered metallic sealer designed to instantly seal leaks in radiators, motor blocks, cylinder heads and freeze plugs. Aluminum safe.

ANTIFUITES POUR RADIATEUR

Poudre métallique qui arrête instantanément les fuites de tous les radiateurs, blocs-moteurs, culasses, tampons de gel. Sans danger pour l'aluminium.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
714	21g	48 (2x24)

Kleen-Flo 1970s

Kleen-Flo and J.A. Tumbler Laboratories come together to form Kleen-Flo Tumbler Industries.

Kleen-Flo et J.A. Tumbler s'unissent pour former Les Industries Kleen-Flo Tumbler

Kleen-Start™/MC

STARTING FLUID

A priming fluid formulated to spray at extreme sub-zero temperatures. Effective to -53°C (-63°F). Can is designed to fit all standard injection brackets. Instantly starts all types of gasoline and diesel engines. Contains an upper cylander lubricant to reduce dry-start engine wear.

LIQUIDE POUR DÉMARRAGE

Démarre instantanément tout type de moteur à essence ou diesel. Efficace jusqu'à -53°C (-63°F). Aérosol conçu pour s'adapter à tous les supports d'injecteurs standards. Contient un lubrifiant pour la partie supérieure des cylindres réduisant le démarrage à sec et l'usure du moteur.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
730	211g	24

ACE Starting Fluid

A priming fluid formulated to spray at sub-zero temperatures. Instantly starts all types of gasoline and diesel engines. Contains an upper cylinder lubricant to reduce dry-start engine wear.

Liquide pour démarrage ACE

Démarre instantanément tout type de moteur à essence ou diesel. Contient un lubrifiant pour la partie supérieure des cylindres réduisant le démarrage à sec et l'usure du moteur.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
735	211g	12

Formulated for the harsh Canadian climate, Kleen-Flo Starting Fluid is used and respected around the world.

Conçu pour le rude climat canadien, le liquide de démarrage Kleen-Flo est utilisé et reconnu à travers le monde.

Kleen-Slip

SILICONE LUBRICANT

A non-staining, silicone, greaseless lubricant that prevents squeaks and sticking on rubber, metal, wood, glass, most plastics and nylon. Operates from-40°C to 204°C (-40°F to 400°F).

LUBRIFIANT AU SILICONE

Lubrifiant en aérosol non-graisseux. Prévient les grincements et le grippage des caoutchoucs, métaux, bois, vitres et de la plupart des plastiques et nylons. Efficace de -40°C jusqu'à 204°C (-40°F jusqu'à 400°F).

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
740	210g	12
742	350g	12

Drive Belt Kleen

Stops belt slippage and squeal. Excellent for fan, alternator, power steering and air conditioner drive belts.

Traitement pour courroies

Empêche les courroies de grincer et glisser. Excellent pour les courroies de ventilateurs, alternateurs, servo-direction et d'air climatisé.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
762	450g	12

Free mini scoop
Mini-pelle incluse

New twist & shake container
Nouveau distributeur dévissez et secouez

Quik Melt

ICE MELTER Over 30 times more effective than rock salt at -17°C. Less toxic than baking soda. Safer around vegetation, plants and pets. Does not leave an oily film, and is less corrosive on metal than virtually all common ice melters. Stock No. 780 comes in a new 'twist and shake' container! Stock No. 781 comes with its own free Mini Scoop!

ANTIGLACE 30 fois plus efficace que le sel ordinaire à -17°C. Moins toxique que le bicarbonate et sans danger pour la végétation, les plantes et les animaux domestiques et moins corrosif pour les métaux que pratiquement tous les fondants ordinaires. Avec un nouveau distributeur, dévissez et secouez No. de Stock 780 ! Avec une mini-pelle incluse No. de Stock 781 !

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
780	3.6kg	4
781	6.81kg	1
784	20kg	1
785	40kg	1

Quik Patch

Is a permanent do-it-yourself driveway repair that is ideal for surface patches, large cracks, outer-edge repairs, and broken pavement. The high performance cold mix formula does not require the use of heat and can be applied in 3 easy steps.

Réparateur d'asphalte permanent Faites-le vous-même idéal pour les petites réparations, les grandes fissures, les pourtours extérieurs, et les pavés bris. Cette formule d'enrobage à froid de haute performance ne requiert aucune chaleur lors de son utilisation et peut être appliquée en 3 étapes faciles.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
778	5.67kg	1

Kleen-Stor

FUEL STABILIZER AND ENGINE STORAGE-FOGGING OIL

Suitable for all 2 and 4 cycle engines, cars, boats, motorboats, snowmobiles and more! Seasonal Protection all wrapped up.

Ensemble Kleen-Stor

STABILISATEUR D'ESSENCE ET HUILE POUR ENTREPOSAGE DU MOTEUR

Convient à tous les moteurs 2 et 4 temps, auto, bateaux, motoneiges et plus.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT
791	9 x 1 KIT

Kleen-Stor

ENGINE STORAGE-FOGGING OIL

Provides superior protection for seasonal and extended motor storage. Suitable for all internal combustion engines including cars, trucks, boats, snowmobiles, snow-blowers, lawn mowers, chain saws, garden tractors and more.

VAPEUR D'HUILE POUR L'ENTREPOSAGE DU MOTEUR

Procure une protection supérieure pour l'entreposage prolongé de moteur. Convient aux voitures, camions, bateaux, moto-cyclettes, tracteurs, motoneiges, souffleuses et tous les moteurs à 2 et 4 temps.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
789	340g	12

Fuel Stabilizer

Keeps fuel fresh during extended storage for easier start next season. Ensures fuel stability for 1 year.

Stabilisateur d'essence

Garde le carburant en bon état lors d'entreposages prolongés, afin de faciliter le démarrage la saison suivante. Assure la stabilité du carburant pendant 1 an.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
790	350mL	12

Diesel Injector Kleen

Prevents fuel system corrosion, lubricates and protects injectors and pumps. Stabilizes fuel during storage. Formulated to reduce gum and deposits on diesel fuel injectors. Suitable for all types of diesel engines.

Nettoyeur d'injecteur diesel

Prévient la corrosion du système, lubrifie et protège les injecteurs et les pompes. Stabilise le carburant diesel pendant le remisage. Réduit les dépôts et vernis des injecteurs de moteurs diesel. Convient à tous les types de moteurs diesel.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
795	395mL	12

Honey Goo

ALL PURPOSE PENETRATING LUBRICANT

This multi-purpose marvel penetrates, inhibits rust, protects, lubricates, prevents oxidation, repels water, displaces moisture, undercoats, and much more.

LUBRIFIANT PÉNÉTRANT TOUT USAGE

Ce lubrifiant a plusieurs usages. Il pénètre, protège, lubrifie, prévient l'oxidation, repousse l'eau, déplace l'humidité, sert d'antirouille et beacoup plus !

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
800	330g	12

Patented applicator cap ensures safe storage in glove compartments, saddle bags and knapsacks.

Bouchon de protection certifié pour assurer le remisage sécuritaire dans le coffre à gants, sac à dos ou autres.

Honey Goo Chain Lube

Honey-Goo Chain Lube lubricates, protects, disperses moisture and repels dirt in ATVs, motorcycles, bicycles and any chain driven applications. Chain Lube resists wash-off and cleans while you ride. Lasts longer than any other chain lubricant.

Honey Goo Lubrifiant à chaînes

Le lubrifiant à chaînes Honey-Goo lubrifie, protège et repousse l'humidité et la saleté des tout-terrains, motos, vélos, etc. Résistant, il a une grande capacité d'adhérence et maintient la chaîne propre en roulant. Dure plus longtemps que tout autre lubrifiant à chaînes.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
803	250g	12

Honey Goo XXX Penetrant

Is the most effective nut buster available today. XXX will aggressively creep and attack rust, freeing the most stubborn seized nuts, bolts and joints. Guaranteed.

Honey Goo XXX Pénétrant

C'est actuellement le produit le plus efficace pour débloquer les noix. XXX va agressivement s'infiltrer et attaquer la rouille, libérant les noix les plus résistantes, les boulons et les joints. Garantie.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
804	350g	12
805	4L	4

New!
Nouveau!

Ideal!

Honey-Goo Holistic Rubber Care

NEW! Honey-Goo Holistic Rubber Care conditions any rubber component including weather stripping, sun roof seals, trunk lids, hoses and C.V. boots. Eliminates frozen door seals and improves noise reduction and seepage. An incredible engine dressing for that new look shine. Silicone free and biodegradable.

Honey-Goo Traitement de caoutchouc

NOUVEAU! Le traitement de caoutchouc Honey-Goo conditionne les caoutchoucs de portes, vallses, joints de toits ouvrants, boyaux et soufflets de cardan. Élimine les joints de portes gelés et réduit les bruits de portières causés par les infiltrations d'air. Donne une apparence lustrée à votre moteur. Sans silicone, il est biodégradable.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
809	185g	12

Quik

PENETRATING SOLVENT

Professional strength penetrating fluid 'eats' through rust, paint and corrosion to loosen bolts, nuts, screws and pipe threads.

DISSOLVANT PÉNÉTRANT

Pénétrant de force industrielle qui passe à travers la rouille, peinture et la corrosion. Libère boulons, vis, écrous et filets de tuyauterie sans endommager les pièces.

STOCK NO. / NO. DE STOCK	SIZE / FORMAT	PER CASE / PAR CAISSE
807	285g	12

Anti-Seize and Sealing Compound

Prevents seizures of all threaded parts caused by heat, corrosion, friction, rust, carbon fusion and galvanic pitting. Protects parts up to 1150°C (2100°F).

Composé anti-fuite et anti-grippe

Prévient le grippage des pièces filetées occasionné par la chaleur, la corrosion, friction, rouille, fusion de carbone et corrosion galvanique. Protège jusqu'à une température de 1150°C (2100°F).

STOCK NO. / NO. DE STOCK	SIZE / FORMAT	PER CASE / PAR CAISSE
810	275g	12 (3x4)

TEF-Lube 2000

Lubricates in extreme temperatures -34°C to 315°C (-30°C to 600°F). Resists water washout. Prevents rust and corrosion.

Graisse lubrifiante pour engrenage à découvert, les cordages métalliques, cables, chaînes et convoyeurs. Lubrifie à des températures extrêmes. -34°C jusqu'à 315°C (-30°F jusqu'à 600°F). Résiste aux jets d'eau.

STOCK NO. / NO. DE STOCK	SIZE / FORMAT	PER CASE / PAR CAISSE
813	460g	12

Choke and Carb Kleen

Concentrated carburetor cleaner that rapidly removes fuel gum and varnish to maximize gasoline economy and performance.

Nettoyeur pour carburateur et étrangleur automatique

Élimine rapidement les gommes de carburants et vernis pour économiser l'essence.

STOCK NO. / NO. DE STOCK	SIZE / FORMAT	PER CASE / PAR CAISSE
820	404g	12

Combustion Chamber Kleen

Purges carbon, gum, varnish and sludge from internal parts. Helps increase gas mileage.

Nettoyeur de chambre à combustion

Chasse le vernis et le cambouis qui se déposent sur les pièces internes. Aide à diminuer la consommation d'huile et d'essence.

STOCK NO. / NO. DE STOCK	SIZE / FORMAT	PER CASE / PAR CAISSE
822	475g	12

Soya-Kleen Engine Shampoo

Revolutionary Soya-Kleen is an industrial strength solution to degreasing. Made from natural ingredients, simply spray Soya-Kleen on and hose off for long lasting results. Earth friendly and biodegradable.

Soya-Kleen Nettoyeur à moteur

Le révolutionnaire Soya-Kleen est la solution de force industrielle pour dégraisser. Formulé d'ingrédients entièrement naturels, simplement vaporiser et rincer. Écologique et biodégradable.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
823	454g	12

Merchandising Stand

Présentoir de mise en marché

STOCK NO. NO. DE STOCK	PER CARTON PAR BOÎTE
876	1

Kleen-Flo 1980s

Kleen-Flo becomes an employee owned company. A new Head Office and manufacturing facility is constructed in Brampton, Ontario, Canada.

Kleen-Flo devient propriété de ses employés. Une nouvelle usine et bureau chef est construit à Brampton, Ontario, Canada.

Engine Kleen

Double action cleans off oil and grease plus dried-on dirt. Removes oil stains from concrete garage floors.

Nettoyeur à moteur

Nettoie l'huile et la graisse en plus d'assécher la saleté. Enlève les taches d'huile sur les planchers de garage en ciment.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
824	454g	12



Foamy Kleen Engine Shampoo

Heavy duty engine shampoo's foamy ingredients actively remove dirt, grease, oil and grime from even the hardest to reach spots.

Nettoyeur à moteur (mousse)

Shampooing à moteur super puissant en mousse qui nettoie activement la saleté tenace, graisse et huile des endroits les plus difficiles d'accès.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
825	454g	12

Now ideal for cleaning mass air flow sensors.

Maintenant idéal pour nettoyer les senseurs d'admission d'air.

Air Intake Kleen

Cleans, lubricates and prevents corrosion in throttle valves, throttle bodies and idle control valves.

Nettoyant pour système d'admission d'air

Nettoie, lubrifie et empêche la corrosion dans l'étrangleur, les corps d'accélérateur et les soupapes de contrôle de ralenti.

STOCK NO. NO. DE STOCK	SIZE FORMAT	PER CASE PAR CAISSE
837	418g	12