



T8 900 Series Rapid Start

F32T8/TL950 1SL

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Bulb	T8
Dur. à 10% déf. à préch. EL 3h	17000 hr
Dur. à 50% déf. à préch. EL 3h	20000 hr
Durée de vie cycles 3 h	20000 hr
Durée de vie IS cycles 12 h(h)	20000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	TL950 [CCT of 5000K]
Indice de rendu des couleurs	98 Ra8
Désignation de couleur	TL950
Température de couleur	5000 K
Flux lumineux lampe	2000 Lm
Flux lumineux lampe EM	1855 Lm
Efficacité lumineuse lampe	63.9 Lm/W
Maintien du flux à 2 000 h	90 %
Maintien du flux à 5 000 h	89 %
Maintien du flux à 10 000 h	84 %
Maintien du flux 15 000 h	80 %
Lumens de calcul	1860 Lm

Coordonnée chromatique X	342 -
Coordonnée chromatique Y	352 -

• Caractéristiques électriques

Watts	32 W
Puissance lampe EM	31.3 W
Tension lampe	139 V
Courant lampe EM	0.265 A
Gradable	Yes

• Caractéristiques environnementales

Label d'eff. énergétique (EEL)	B
Teneur en mercure (Hg)	5.0 mg

• Dimensions en mm.

Longueur culot - culot A	1199.4 (max) mm
Longueur d'insertion B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Longueur totale C	1213.6 (max) mm
Diamètre ampoule D	28 (max) mm

• Données produit

Code commercial	209056
Code produit EOC	209056
Nom produit	F32T8/TL950 1SL
Désignation	F32T8/TL 950 25PK
Pièces par pack	1
Config. Emballage	25


PHILIPS

T8 900 Series Rapid Start



Packs par carton 25
 Code barre produit 46677209056
 Code barre carton 50046677209051
 regroup.

Code usine 927942009520
 Poids net unitaire 137.500 gr

Schéma dimensionnel




F32T8/TL950 1SL




G13

F32T8/TL950 1SL

Données photométriques



Couleur /950



Couleur /950



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juillet 12
Les données sont sujettes à changement