



T5 Standard

F35T5/830

Les lampes fluorescentes T5 de Philips dotées de la technologie ALTO® permettent d'effectuer des économies d'énergie supérieures et d'obtenir une toxicité réduite avec un profil fin.

Données du produit

• General Characteristics

Description du système	High Efficiency
Culot	Miniature Bipin
Information culot	Green Plate
Bulb	T5 [16 mm]
Dur. à 10% déf. à préch. EL 3h	19000 hr
Dur. à 50% déf. à préch. EL 3h	24000 hr
LSF HF préch. 2000 h nom, 3 h	99 %
LSF HF préch. 4000 h nom, 3 h	99 %
LSF HF préch. 6000 h nom, 3 h	99 %
LSF HF préch. 8000 h nom, 3 h	99 %
LSF HF préch. 12000 h nom, 3 h	99 %
LSF HF préch. 16000 h nom, 3 h	97 %
LSF HF préch. 20000 h nom, 3 h	84 %

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Indice de rendu des couleurs	85 Ra8
Désignation de couleur	Warm White
Température de couleur	3000 K
Flux lum nom EL 25°C	3325 Lm

Flux lum nom EL 25°C	3325 Lm
Flux lum nom EL 35°C	3650 Lm
Efficacité lum. nom. HF 25°C	94 Lm/W
Efficacité lum. nom. HF 35°C	105 Lm/W
LLMF HF 2 000 h nom	96 %
LLMF HF 4 000 h nom	95 %
LLMF HF 6 000 h nom	94 %
LLMF HF 8 000 h nom	93 %
LLMF HF 12 000 h nom	92 %
LLMF HF 16 000 h nom	91 %
LLMFHF 20 000 h nom	90 %
Température de calcul	35 C
Coordonnée chromatique X	440 -
Coordonnée chromatique Y	403 -

• Caractéristiques électriques

Watts	35 W
Puissance nom lampe EL 25°C	35.5 W
Puissance nom lampe EL 25°C	35 W

PHILIPS

T5 Standard

Puissance lampe EL 35°C	34.7 W
Tension lampe EL 25°C	205 V
Tension lampe EL 35°C	209 V
Courant lampe EL 25°C	0.175 A
Courant lampe EL 35°C	0.170 A
Gradable	Yes

• Caractéristiques environnementales

Label d'eff. énergétique (EEL)	A
Teneur en mercure (Hg)	1.4 mg

• Conditions de mesure

Courant d'étalonnage	0.170 A
Tension nom. générateur HF	413 V
Résistance	1200 ohm


• Dimensions en mm.

Longueur culot - culot A	1449.0 (max) mm
Longueur d'insertion B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Longueur totale C	1463.2 (max) mm
Diamètre ampoule D	17 (max) mm

• Données produit


Code commercial	230888
Code produit EOC	230888
Nom produit	F35T5/830
Désignation	F35T5/830 40PK
Pièces par pack	1
Config. Emballage	40
Packs par carton	40
Code barre produit	46677230883
Code barre carton regroup.	50046677230888
Code usine	927992783022
Poids net unitaire	128.700 gr

Schéma dimensionnel





F35T5/830

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE F35T5/830 HE Alto	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17



G5

Données photométriques





© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juin 22
Les données sont sujettes à changement